

Prima parte
Etichetta per utilizzatori professionali

Seconda parte
Etichetta per utilizzatori non professionali

OLEOTER

(OLIO BIANCO EMULSIONATO)
INSETTICIDA AGRICOLO SPECIFICO PER LA LOTTA
CONTRO LE COCCINIGLIE IN FRUTTICOLTURA,
AGRUMICOLTURA E FLORICOLTURA

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono

Olio minerale paraffinico

(n° CAS8042-47-5) g 80 (g/l 688)

Coformulanti q. b.a g100

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 3102 del 25/05/1979

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/1 – B- 4102 Ougrée (BELGIO) tel.: +32 4 385 97 11

Stabilimenti di produzione: GI.MA S.r.l. - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / KOLLANT S.R.L. - Via C. Colombo n. 7/7° - Vigonovo (VE) / VE.BI ISTITUTO BIOCCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD); Arysta Lifescience S.A.S., BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères (Francia)

Distribuito da:

Vebi Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman, 43 - 35010 BORGORICCO (PD) - tel. +39 049 9337111, CIFO S.r.l. - Via Oradour, 6 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) - tel. 051 6655511, Green Ravenna S.r.l. - Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA (RA) - Tel. 0545/012280, ARYSTA LifeScience Italia srl - Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039 9300304, Al.Fe Srl - Via Majorana, 9 - 46030 Pomponesco (MN) – Tel. 0375/868802, NEWPHARM Home&Garden Srl - via dell'Artigianato, 22- 35010 S. Giustina in Colle (PD) - Tel. 049/9303165; UPL Italia Srl – Via Terni, 275 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523

Contenuto: ml 200-250-500 L 1-5-10-20-25

Riferimento partita N.: ---- del ---

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveneni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

OLEOTER si usa su:

POMACEE E DRUPACEE contro cocciniglie, alla dose di 22,5-60 litri per ettaro a fine inverno e alla dose di 7,5-30 litri per ettaro in primavera-estate.

Sugli AGRUMI si impiega nel periodo che va dopo la raccolta dei frutti alla fioritura alla dose di litri 1,5-2,5 per ettolitro contro la cocciniglia cotonosa e le altre cocciniglie.

Sulle PIANTE ORNAMENTALI la dose va da litri 5 a litri 15 per ettaro contro le cocciniglie in genere.

Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1500-3000 l/Ha per le colture arboree, 1000-1500 l/Ha per le ornamentali). Nel caso di applicazioni a volumi inferiori adeguare di conseguenza la concentrazione d'impiego in modo da mantenere la dose per ettaro.

COMPATIBILITA' – Il prodotto è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia bordolese e Polisolfuri).

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di

intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

OLEOTER PFnPE

(OLIO BIANCO EMULSIONATO)
INSETTICIDA AGRICOLO SPECIFICO PER LA LOTTA
CONTRO LE COCCINIGLIE IN FRUTTICOLTURA,
AGRUMICOLTURA E FLORICOLTURA

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono

Olio minerale paraffinico

(n° CAS8042-47-5) g 80 (g/l 688)

Coformulanti q. b.a g 100

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Registrazione del Ministero della Sanità n. 3102 del 25/05/1979

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/1 – B-4102 Ougrée (BELGIO) tel.: +32 4 385 97 11

Stabilimenti di produzione: GI.MA S.r.l. - Via 4 Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE) / KOLLANT S.R.L. - Via C. Colombo n. 7/7° - Vigonovo (VE) / VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD); Arysta Lifescience S.A.S., BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères (Francia)

Distribuito da:

Vebi Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman, 43 - 35010 BORGORICCO (PD) - tel. +39 049 9337111; CIFO Srl - Via Oradour, 6 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) - tel. 051 6655511; Green Ravenna S.r.l. - Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA (RA) - Tel. 0545/012280; ARYSTA LifeScience Italia srl - Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039 9300304; Al.Fe Srl - Via Majorana, 9 - 46030 Pomponesco (MN) – Tel. 0375/868802; NEWPHARM Home&Garden Srl - via dell'Artigianato, 22- 35010 S. Giustina in Colle (PD) - Tel. 049/9303165; UPL Italia Srl – Via Terni, 275 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523

CONTENUTO: ml 200-250-500

Riferimento partita N.: ---- del ---

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveneni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

OLEOTER si usa su:

POMACEE E DRUPACEE contro cocciniglie, alla dose di 22,5-60 litri per ettaro a fine inverno e alla dose di 7,5-30 litri per ettaro in primavera-estate.

Sugli AGRUMI si impiega nel periodo che va dopo la raccolta dei frutti alla fioritura alla dose di litri 1,5-2,5 per ettolitro contro la cocciniglia cotonosa e le altre cocciniglie.

Sulle PIANTE ORNAMENTALI la dose va da litri 5 a litri 15 per ettaro contro le cocciniglie in genere.

Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1500-3000 l/ha per le colture arboree, 1000-1500 l/ha per le ornamentali). Nel caso di applicazioni a volumi inferiori adeguare di conseguenza la concentrazione d'impiego in modo da mantenere la dose per ettaro.

COMPATIBILITA' – Il prodotto è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia bordolese e Polisolfuri).

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO